

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR40489011

FORNECEDOR SOLICITANTE

WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 05.001.408/0001-00

RUA JOAÇABA, 10, CEP 12238-530, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO, BRASIL

FABRICANTE

WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 05.001.408/0001-00

RUA JOAÇABA, 10, CEP 12238-530, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO, BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 131 de 23/03/2022, ABNT NBR 7288:2018.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Identificação da Família

Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, conforme item 1.c do anexo específico A da Portaria INMETRO n° 131/2022. Seções de 2x1,5mm² até 4x240mm².

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): 19167187.

Diego Miranda
Gerente de Certificação de Produto

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2504291740002

Certificação
de Produtos



OCP 0018

Certificado de Conformidade

BR40489011

Lista de Produtos

Marcas	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Seção 2x1,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x1,5mm ² , massa bruta 0,0239Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803042
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x2,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x2,5mm ² , massa bruta 0,0409Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803059
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x4,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x4,0mm ² , massa bruta 0,0647Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803066
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x6,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x6,0mm ² , massa bruta 0,0962Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803073
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x10mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x10mm ² , massa bruta 0,1650Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803080
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x16mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x16mm ² , massa bruta 0,2621Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450805503
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x25mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x25mm ² , massa bruta 0,4142Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x35mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x35mm ² , massa bruta 0,5781Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x50mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x50mm ² , massa bruta 0,8270Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br

**BUREAU
VERITAS**

2504291740002

Certificação
de Produtos

OCP 0018

Certificado de Conformidade

BR40489011

Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x70mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x70mm ² , massa bruta 1,1877Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x95mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x95mm ² , massa bruta 1,5765Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x120mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x120mm ² , massa bruta 1,9933Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x150mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x150mm ² , massa bruta 2,4774Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x185mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x185mm ² , massa bruta 3,0185Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 2x240mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x240mm ² , massa bruta 4,0284Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Seção 3x1,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x1,5mm ² , massa bruta 0,0366Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803097
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x2,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x2,5mm ² , massa bruta 0,0627Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803103
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x4,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x4,0mm ² , massa bruta 0,0992Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803110

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br

**BUREAU
VERITAS**

2504291740002

Certificação
de Produtos

OCP 0018

Certificado de Conformidade

BR40489011

Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x6,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x6,0mm ² , massa bruta 0,1475Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803127
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x10mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x10mm ² , massa bruta 0,2528Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803134
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x16mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x16mm ² , massa bruta 0,4016Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450807392
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x25mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x25mm ² , massa bruta 0,6348Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x35mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x35mm ² , massa bruta 0,8859Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x50mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x50mm ² , massa bruta 1,2674Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x70mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x70mm ² , massa bruta 1,8203Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x95mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x95mm ² , massa bruta 2,4161Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x120mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x120mm ² , massa bruta 3,0548Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br

**BUREAU
VERITAS**

2504291740002

Certificação
de Produtos

OCP 0018

Certificado de Conformidade

BR40489011

Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x150mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x150mm ² , massa bruta 3,7968Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x185mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x185mm ² , massa bruta 4,6260Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 3x240mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 3x240mm ² , massa bruta 6,1738Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Seção 4x1,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x1,5mm ² , massa bruta 0,0487Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803141
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x2,5mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x2,5mm ² , massa bruta 0,0836Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803158
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x4,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x4,0mm ² , massa bruta 0,1323Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803165
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x6,0mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x6,0mm ² , massa bruta 0,1966Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803172
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x10mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x10mm ² , massa bruta 0,3371Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450803752
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x16mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x16mm ² , massa bruta 0,5355Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450807378

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br

**BUREAU
VERITAS**

2504291740002

Certificação
de Produtos

OCP 0018

Certificado de Conformidade

BR40489011

Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x25mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x25mm ² , massa bruta 0,8464Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x35mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x35mm ² , massa bruta 1,1813Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	7898450809662
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x50mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x50mm ² , massa bruta 1,6899Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x70mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x70mm ² , massa bruta 2,4270Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x95mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x95mm ² , massa bruta 3,2214Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x120mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x120mm ² , massa bruta 4,0730Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x150mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x150mm ² , massa bruta 5,0624Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x185mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x185mm ² , massa bruta 6,1680Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente
Wireflex	Cabo flexível 0,6/1 kV Wirenax Multivias Flex Seção 4x240mm ²	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 5, ABNT NBR 7288, n° de vias/seção 4x240mm ² , massa bruta 8,2317Kg/m, rolos com 100 metros e bobina com metragem variável. Cor: preta.	Não Existente

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 20/09/2023 e 24/10/2023.

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2504291740002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



Certificado de Conformidade

BR40489011

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
12490923-1	25/10/2023	Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaíos Ltda. – CRL 0154

Histórico

Data de emissão	Descrição
29/04/2025	Rev.00 – Emissão Inicial mediante transferência do certificado CEPEL 23 FC 2605 do emissor CEPEL OCP 0007.

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 29/04/2025
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 24/03/2028

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

